

# 町が各字・自治会へ設置したAEDの現状は

答 町への返還もあり、8自治会が継続設置している



赤嶺 奈津江 議員

**問** 以前、町より各自治会へAEDの設置を行ったが、現在の状況はどうか。

**副町長** 平成21年度に町が各字・自治会に設置したAEDは、与那覇、宮城、大名、宮平、兼城、喜屋武、津嘉山及び兼本ハイツの8自治会で継続設置している。

**問** 8自治会、以外の自治会は、現在どのような状況になっているのか。

**総務部長** 役場に返還され、保管している状況である。



役場に設置しているAED

**問** 避難場所として多くの公民館、コミュニティセンターが指定されている。AED設置及び消耗品等は全て町負担とすべきだと思いませんか。

**副町長** 各字・自治会公民館等

へのAED設置の在り方や消耗品購入への補助について、その他の助成事業や財政事情も含め今後検討していく。

## 自治会の

### 事務委託料見直しを

**問** 自治会加入率に悩む自治会も多く、運営も厳しくなっている自治会もある。事務委託料の増額を検討してはどうか。

**副町長** 各自治会、基本額や均等額に、世帯数に140円を乗じて算出している。現在の委託業務の内容を踏まえ、委託料は妥当だと考えている。

**総務部長** 厳しい予算の中、今後の課題と考えている。

## 幼小中学校の

### クーラー設置の課題は

**問** 以前から幼小中学校のクーラー設置について質問している。現状と課題になっている点は何か。

**教育長** 小中学校の特別教室、幼稚園4歳児クラスなどに空調機を設置している。空調機の整

備は、財源確保が大きな課題である。

**問** 授業中や帰宅後、熱中症の症状を訴える子が出ていると聞いた。町として把握しているか。

**教育長** 学校からの報告があり把握している。

**問** 救急に搬送された子もいるか。

**教育部長** 報告の中では救急車での搬送もあった。

**問** 予防対策及び連絡体制などは整っているか。

**教育長** 予防対策として空調設備の整備が喫緊の課題である。早期に解決できるよう要望をしていく。

**問** 用途が付けば次年度から、1つでも2つでも入れてほしい。喫緊の課題として対応ができるか。

**教育部長** 今年度6月に南風原小、津嘉山小の普通教室の不足で教室を増やすための設計委託料を計上している。3月までに建築費を計上する予定であり、その予算の中で空調機を整備していきたい。