

家具等粗大ごみの 再利用を

用せず、

廃棄処分している。

本

副町長 現在、

粗大ごみは再利

どうか。

町に適した方策を調査・検討し

ていきたい。

町民福祉の向上を 電気料節減の財源で

別推進交付金)を活用できな か。一括交付金(沖縄振興特 問 思うがどう考えるか。 の教育予算に使ってはどう 政調整基金を活用しても費 いか。それが無理ならば、 財源を町民福祉や子ども達 LEDに取り替え、 対効果は十分得られると 役場や学校等の照明を 節減した

那覇プラザ棟」に加入しては 再利用するため、那覇のリサ や電化製品など粗大ごみを イクルセンター「エコマール 町民から出される家具 討したい。 副町長

問

幼稚園にクーラー設置を

学校までクーラー設置を計 はないか。 役場や宮平保育所には断熱 の設置が幼稚園にも必要で フィルムもすでに設置され、 画している。また、本町でも 症が心配される。 力的に弱い幼稚園児の熱中 問 の環境はそのままである。体 育時間が長くなったが、教室 クーラーや断熱フィルム 幼稚園は延長保育で保 い環境で保育されてい 那覇市は中


ムとも考えていない。 教育長 | クーラー、 断熱フィル

政調整基金ではなく、 金を基本に他の補助金活用も検 LED化を進めたい。長期的 は費用対効果が得られるが、 括交付金の活用 一括交付 財

新川から首里向け右折 できるよう変更の要請を

まで通り右折できるよう県 も右折できなくなり困る。 と交渉できないか。 も住宅が数軒ある。その私道 川公民館前の町道から首里 問 書館前の新川73番地付近に 民が不利益を受ける。 向けに右折できなくなり、 県道24号線整備で旧新 公文 住

滞緩和の面から現計画が望ま 園前で転回となる。安全面や渋 予定で右折できない。中央育成 いと判断している 副町長 中央分離帯ができる



宜野湾・南風原線の整備計画