



10. 保 健 衛 生


(1) 集団健診の状況(P120参照)




(2) ごみ、し尿処理費の推移(P124、125参照)



(3) 死因別死亡者の状況(P129)



(4) 各種予防接種実施状況(P126参照)



(1) 集団健診の結果

単位:人 (率)

年 度				平 成 十 八 年	平 成 十 九 年	平 成 二 十 年	平 成 二 十 一 年	平 成 二 十 二 年	平 成 二 十 三 年	
区 分										
対 象 者				5,975	6,001	6,059	5,669	5543	6151	
受 診 者				1,651 (28%)	1,566 (26%)	2,060 (34%)	2,131 (38%)	2413 (44%)	2758 (45%)	
血管への影響（動脈硬化の危険因子）	内蔵脂肪の蓄積	BMI	25以上	627 (38%)	593 (38%)	772 (37%)	771 (36%)	880 (36%)	1017 (37%)	
		腹囲	男:85以上 女:90以上	656 (40%)	627 (40%)	865 (42%)	869 (41%)	1008 (42%)	1129 (41%)	
		中性脂肪	150以上	442 (27%)	409 (26%)	513 (25%)	484 (23%)	632 (26%)	681 (25%)	
		HDL コレステロール	40未満	120 (7%)	119 (8%)	141 (7%)	114 (5%)	147 (6%)	173 (6%)	
		GPT	31以上	266 (16%)	265 (17%)	307 (15%)	362 (17%)	400 (17%)	473 (17%)	
	内皮障害	尿酸	7.0以上	264 (16%)	252 (16%)	332 (16%)	298 (14%)	358 (15%)	368 (13%)	
		血圧	収縮時	130以上	765 (46%)	686 (44%)	969 (47%)	953 (45%)	1064 (44%)	1201 (44%)
			拡張時	85以上	382 (23%)	297 (19%)	402 (20%)	399 (19%)	491 (20%)	547 (20%)
	インスリン抵抗性	血糖	100以上	651 (39%)	656 (42%)	737 (36%)	671 (31%)	802 (33%)	896 (32%)	
		HbA1c	5.2以上	893 (54%)	978 (62%)	1,181 (57%)	1218 (57%)	1468 (61%)	1684 (61%)	
その他の動脈硬化危険因子		LDL コレステロール	120以上	931 (56%)	868 (55%)	1,102 (53%)	1131 (53%)	1291 (54%)	1429 (52%)	
血管変化	腎臓	GFR	60未満	248 (15%)	219 (14%)	351 (17%)	376 (18%)	444 (18%)	394 (14%)	

資料:保健福祉課

(2) 行政区別特定健康診査の状況

平成24年3月31日現在

年度 行政区	平成 21年度			平成22年度			平成23年度		
	対象者 (人)	受診者 (人)	受診率 (%)	対象者 (人)	受診者 (人)	受診率 (%)	対象者 (人)	受診者 (人)	受診率 (%)
与 那 覇	391	145	37.1	384	180	46.9%	378	192	50.8%
宮 城	244	83	34.0	231	98	42.4%	235	100	42.6%
大 名	170	92	54.1	158	97	61.4%	168	107	63.7%
新 川	304	112	36.8	298	138	46.3%	305	171	56.1%
宮 平	886	337	38.0	868	366	42.2%	897	424	47.3%
兼 城	750	235	31.3	701	243	34.7%	755	305	40.4%
本 部	170	68	40.0	167	70	41.9%	187	83	44.4%
喜 屋 武	286	89	31.1	285	140	49.1%	273	185	67.8%
照 屋	234	88	37.6	231	101	43.7%	236	104	44.1%
津 嘉 山	1,189	396	33.3	1,188	439	37.0%	1,213	488	40.2%
山 川	204	81	39.7	202	100	49.5%	197	103	52.3%
神 里	211	71	33.6	208	86	41.3%	202	104	51.5%
兼本ハイツ	196	79	40.3	205	119	58.0%	197	123	62.4%
第 一 団 地	146	36	24.7	137	43	31.4%	134	66	49.3%
第 二 団 地	148	53	35.8	139	53	38.1%	149	66	44.3%
東 新 川	45	21	46.7	44	14	31.8%	47	23	48.9%
北 丘ハイツ	66	36	54.5	69	37	53.6%	80	48	60.0%
宮 平ハイツ	24	10	41.7	26	12	46.2%	27	15	55.6%
住 登 外				2	0	0.0%			
計	5,664	2,032	0.4	5,543	2,336	42.1%	5,680	2,707	47.7%

※平成21年度法定報告値

資料:国保年金課

※平成22年度法定報告値

(3) 年度別乳幼児保健相談及び健康診査実施状況

区分 年度	乳児一般健康診査				1歳6ヶ月児健康診査				3歳児健康診査			
	対象者 人数	受診者 人数	受診率 (%)	要精査 人数	対象者 人数	受診者 人数	受診率 (%)	要精査 人数	対象者 人数	受診者 人数	受診率 (%)	要精査 人数
平成15年	879	747	85.0	13	477	412	86.4	10	459	382	83.2	48
16年	939	834	88.8	24	472	405	85.8	9	450	387	86.0	38
17年	916	793	86.6	29	456	418	91.7	21	446	376	84.3	25
18年	948	840	88.6	48	486	434	89.3	10	476	408	85.7	16
19年	991	869	87.7	33	471	419	89.0	11	487	409	84.0	45
20年	1,037	941	90.7	48	445	417	93.7	14	463	412	89.0	39
21年	1,037	913	88.0	39	477	411	86.2	9	467	402	86.1	50
22年	1,072	1,007	93.9	52	545	499	91.6	14	455	409	89.9	27
23年	1,058	984	93.0	33	506	462	91.3	20	464	414	89.2	38

資料:保健福祉課

(4) 年次別母子健康手帳交付状況

年次:1月～12月 年度:4月～翌3月

年次・年度	出生数	交付総数	妊娠届出による交付状況				出生後	再交付
			3ヶ月以内	4～5ヶ月	6～7ヶ月	8ヶ月以上		
平成13年次	511	463	336	107	5	7	1	7
14年次	429	456	323	120	3	1	3	6
15年次	459	495	351	113	18	5	3	5
16年度	444	447	318	101	11	4	5	8
17年度	430	473	347	109	12	0	2	3
18年度	498	516	384	100	7	4	11	10
19年度	498	520	408	86	11	3	4	8
20年度	506	523	394	93	11	5	6	14
21年度	510	521	439	52	9	5	3	13
22年度	495	548	476	39	9	7	1	16
23年度	524	557	490	48	6	2	1	10

※平成16年より年度集計。

資料:保健福祉課

※交付総数は再交付も含む。

(5) ごみ排出量と処理費の推移

年 度 区 分		平成 13年	平成 14年	平成15年	平成 16年	平成 17年	平成18年	平成 19年	平成 20年	平成21年	平成 22年	平成 23年
人 口 (人)		32,029	32,532	32,737	33,005	33,274	33,645	34,015	34,380	34,739	35,137	35,591
世 帯 数 (世 帯)		10,115	10,427	10,570	10,742	11,026	11,287	11,527	11,857	12,134	12,405	12,741
搬 出 量	家庭系ごみ(トン)	4,528	4,647	4,719	4,746	4,887	5,273	5,272	4,872	4,877	5,067	5,206
	事業系ごみ(トン)	2,389	2,418	2,286	2,608	2,664	2,964	2,992	2,768	2,994	2,801	2,742
	資 源 ご み (ト ン)	116	147	180	178	231	271	194	188	257	226	252
		1282	1271	1209	1022	991	990	756	992	1081	1183	1181
	その他(不法投棄等)						10	4	6	5	4	8
	合 計	8,315	8,483	8,605	8,742	8,951	9,508	9,218	8,826	9,214	9,281	9,389
対前年度比(%)		2.1	2.0	1.4	1.6	2.4	6.2	△ 3.1	△ 4.3	4.4	0.7	1.2
1 人 1 日 当 た り の 排 出 量 (g)		711	714	720	726	737	774	742	703	727	724	723
1 世 帯 1 日 当 た り の 排 出 量 (g)		2,252	2,229	2,230	2,230	2,224	2,308	2,191	2,039	2,080	2,050	2,019
ご み 収 集 運 搬 及 び 処 理 費		千円 120,476	千円 123,836	千円 108,030	千円 103,217	千円 96,428	千円 130,668	千円 .	千円 185,542	千円 228,858	千円 238,348	千円 233,228
年 間 1 人 当 た り 処 理 金 額		円 4,297	円 4,355	円 3,300	円 3,127	円 2,898	円 3,884	円 4,171	円 5,397	円 6,588	円 6,783	円 6,553

※資源ごみの上段は集団回収団体、下段は町の年間収集量を示す。

資料:住民環境課

※人口・世帯数は、各年度末(3月末日)現在とする。

※平成18年度より搬出量のうちその他(不法投棄等)を集計に追加。

(6) し尿処理状況

区分 年度	車 両 (台)	数 作 業 人 員 (人)	搬 出 量 (t)	処 理 費 (千円)	年間1人当たり 搬出量(kg)	年間1人当たり 金 額 (円)
平成14年	2	2	3,047	22,054	94	680
15年	2	2	3,283	32,507	100	993
16年	2	2	3,097	27,869	94	844
17年	2	2	3,201	31,052	96	933
18年	2	2	2,872	27,280	85	811
19年	2	2	3,189	31,574	94	928
20年	2	3	2,976	28,840	87	839
21年	2	3	2,825	26,833	81	772
22年	2	3	3,119	29,630	89	843
23年	2	3	3,142	29,846	88	839

※人口は年度末現在を採用。

資料:住民環境課

(7) 登録犬数、狂犬病予防注射及び野犬捕獲状況

区分 年度	登録犬数	狂犬病予防注射犬数	野犬捕獲頭数
平成14年	176	785	21
15年	94	733	26
16年	163	860	44
17年	122	829	44
18年	117	776	43
19年	177	906	24
20年	180	973	35
21年	193	1003	15
22年	129	913	12
23年	103	895	27

※野犬捕獲頭数は年次で記入。

資料:住民環境課

(8) 年次別種別予防接種状況

年 次			平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
種 別									
ポ リ オ	2回完了	対 象 者 数	745	1,752	1,954	1,381	868	796	705
		接 種 者 数	419	831	920	982	561	504	413
		接 種 率 (%)	56.2	47.4	47.1	71.1	64.6	63.3	58.6
D P T	一 期 初 回	対 象 者 数	2,857	2,237	2,724	2,793	2,752	2,680	2,581
		接 種 者 数	1,308	1,411	1,559	1,644	1,544	1,484	1,668
		接 種 率 (%)	45.8	63.1	57.2	58.9	56.1	55.4	64.6
	一 期 追 加	対 象 者 数	660	715	709	694	635	762	729
		接 種 者 数	388	403	484	480	464	506	485
		接 種 率 (%)	58.8	56.4	68.3	69.2	73.1	66.4	66.5
	二 期	対 象 者 数	451	538	432	443	418	463	475
		接 種 者 数	407	403	363	373	354	396	382
		接 種 率 (%)	90.2	74.9	84.0	84.2	84.7	85.5	80.4
は し か 疹 麻		対 象 者 数	716	10	2	0	0	0	0
		接 種 者 数	447	10	2	0	0	0	0
		接 種 率 (%)	62.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
風 疹		対 象 者 数	1,250	78	3	0	0	0	0
		接 種 者 数	513	78	3	0	0	0	0
		接 種 率 (%)	41.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期		対 象 者 数	-	712	512	486	506	498	548
		接 種 者 数	-	490	507	468	483	489	483
		接 種 率 (%)	-	68.8	99.0	96.3	95.5	98.2	88.1
MR2期		対 象 者 数	-	681	472	433	474	440	441
		接 種 者 数	-	439	383	392	364	367	392
		接 種 率 (%)	-	64.5	81.1	90.5	76.8	83.4	88.9
MR3期		対 象 者 数	-	-	-	436	449	423	471
		接 種 者 数	-	-	-	353	347	276	354
		接 種 率 (%)	-	-	-	81.0	77.3	65.2	75.2
MR4期		対 象 者 数	-	-	-	432	454	427	225
		接 種 者 数	-	-	-	324	351	279	116
		接 種 率 (%)	-	-	-	75.0	77.3	65.3	51.6
インフルエンザ		対 象 者 数	4,146	4,302	4,482	4,683	4,820	4,863	4,955
		接 種 者 数	2,819	2,749	2,975	3,264	3,011	3,268	3,208
		接 種 率 (%)	68.0	63.9	66.4	69.7	62.5	67.2	64.7
日 本 脳 炎		対 象 者 数	2,439	0	9	37	55	985	1,188
		接 種 者 数	1,528	0	9	37	55	861	1,781
		接 種 率 (%)	62.6	0.0	100.0	100.0	100.0	87.4	149.9

資料:保健福祉課

(9) 人口動態

年次 項目		平成十三年	平成十四年	平成十五年	平成十六年	平成十七年	平成十八年	平成十九年	平成二十年	平成二十一年	平成二十二年	平成二十三年
出生	数	506	447	462	471	429	493	482	524	510	495	516
	率	15.5	13.5	13.8	13.9	12.8	14.5	14.0	15.1	14.5	14.0	14.5
死亡	数	151	123	167	172	177	171	162	195	201	179	210
	率	4.6	3.7	5.0	5.1	5.3	5.0	4.7	5.6	5.7	5.0	5.9
低体重児	数	49	39	35	47	46	38	62	51	60	54	46
	率	9.7	8.7	7.6	10.0	10.7	7.7	12.9	9.7	11.8	10.9	8.9
乳児死亡	数	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1
	率	—	4.5	—	—	2.3	2.0	2.1	1.9	2.0	2.0	1.9
新生児死亡	数	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	率	—	2.2	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	1.9
周産期死亡	数	—	—	3	1	1	4	4	1	1	3	4
	率	—	—	6.5	2.1	2.3	8.0	8.2	1.9	2.0	6.0	7.7
死産	数	15	14	19	15	15	14	15	13	22	14	12
	率	28.8	30.4	39.5	30.9	33.8	27.6	30.2	24.2	41.4	27.5	22.7

※出生・死亡率は人口千対。乳児・新生児死亡率は出生千対。死産率は出産(出生＋死産)千対。周産期死亡率は出産(出生＋妊娠満22週以後の死産)千対である。

資料:保健所概況

(10) 食品衛生関係営業許可施設数

業態 \ 年度		平成 14年	平成 15年	平成 16年	平成 17年	平成 18年	平成 19年	平成 20年	平成 21年	平成 22年	平成 23年
飲食店営業	一般食堂 レストラン等	161	178	210	240	244	222	243	211	148	145
	仕出し屋・弁当屋	20	21	22	26	23	23	24	19	17	17
	旅館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	168	147	138	205	242	229	252	222	211	211
	小計	349	346	370	471	509	474	519	452	376	373
菓子(パンを含む)製造業		32	31	33	60	70	69	72	66	45	45
乳処理業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳製品製造業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類販売業		27	25	27	31	30	26	30	20	17	18
かん詰びん詰食品製造業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喫茶店営業		50	36	39	84	123	113	114	88	34	31
あん類製造業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アイスクリーム類製造業		0	0	3	7	9	9	9	9	3	7
乳類販売業		25	24	25	29	31	32	43	40	43	70
食肉処理業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
食肉販売業		24	25	21	25	23	21	24	21	21	53
食肉製品製造業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
みそ製造業		2	2	2	2	2	1	2	2	2	5
ソース類製造業		—	—	1	1	1	1	1	1	1	3
豆腐製造業		3	3	3	3	4	4	4	4	4	7
めん類製造業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そうざい製造業		4	5	5	6	6	7	9	8	8	15
清涼飲料水製造業		1	1	1	1	1	1	1	2	3	4
氷雪製造業		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
氷雪販売業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		518	499	530	720	809	758	828	713	557	634

資料:保健所概況

(11) 環境衛生関係年次別営業施設数

各年3月末日現在

業態区分 年 度	理容所	美容所	公衆浴槽	旅 館				クリーニング所		総計
				ホテル	旅館	簡易宿所	下宿	一般クリーニング所	取次所	
平成17年	37	53	3	-	-	-	-	3	16	112
18年	40	54	3	-	-	-	-	3	16	116
19年	40	56	3	-	-	-	-	3	17	119
20年	41	56	3	-	-	-	-	3	19	122
21年	42	58	6	-	-	1	-	3	20	130
22年	42	56	6	-	-	1	-	6	13	124
23年	42	57	6	-	-	1	-	3	16	125

資料:保健所概況

(12) 死因別死亡者数

死因	年次・性別			平成18年			平成19年			平成20年			平成21年			平成22年			平成23年		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
死亡総数	188	114	74	204	119	85	245	129	116	201	105	96	179	80	99	210	117	93			
腸感染症	1	-	1	1	-	1	0	-	-	1	1	-	4	-	4	3	-	3			
結核	0	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-			
新生物	50	35	15	59	29	30	59	29	30	62	36	26	61	35	26	61	33	28			
食道	2	2	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	3	3	-	2	2	-			
胃	4	4	-	3	2	1	4	1	3	5	3	2	6	3	3	4	2	2			
直腸S状結腸移行部及び直腸	4	4	-	2	1	1	4	1	3	1	1	-	-	-	-	2	2	-			
肝及び肝内胆管	0	-	-	6	6	-	1	-	1	6	5	1	3	3	-	3	2	1			
膵	2	1	1	4	-	4	5	2	3	7	1	6	4	1	3	7	2	5			
気管、気管支及び肺	18	15	3	11	8	3	10	8	2	14	11	3	15	12	3	9	6	3			
乳房	0	-	-	0	-	-	4	-	4	2	-	2	2	-	2	1	1	-			
子宮	0	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	4	-	4	3	-	3			
白血病	2	1	1	4	2	2	3	2	1	5	3	2	1	1	-	3	2	1			
その他	7	2	5	4	3	1	1	1	-	4	4	-	2	1	1	5	2	3			
糖尿病	1	-	1	2	-	2	6	4	2	2	2	-	2	-	2	-	-	-			
心疾患	30	16	14	21	13	8	34	21	13	29	16	13	22	10	12	27	15	12			
その他の虚血性心疾患	2	1	1	2	1	1	8	3	5	9	5	4	5	4	1	14	7	7			
慢性非リウマチ性心内膜疾患	4	1	3	1	1	-	2	1	1	6	3	3	3	1	2	-	-	-			
高血圧性疾患	0	-	-	0	-	-	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-			
{高血圧性心疾患及び心腎疾患	0	-	-	0	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-			
脳血管疾患	11	6	5	22	12	10	20	11	9	12	5	7	18	7	11	20	14	6			
呼吸器系の疾患	30	14	16	32	22	10	30	16	14	24	13	11	23	11	12	33	23	10			
{肺炎	24	12	12	13	8	5	23	12	11	13	10	3	14	6	8	20	13	7			
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0	-	-	0	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	1	-	1			
肝疾患	4	3	1	2	2	-	4	4	-	3	3	-	2	2	-	4	4	-			
老衰	4	1	3	2	1	1	4	1	3	5	2	3	2	1	1	9	3	6			
不慮の事故	6	4	2	4	3	1	5	1	4	6	2	4	4	2	2	4	3	1			
{交通事故	0	-	-	2	1	1	2	-	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-			
{火災及び火焰による不慮の事故	1	-	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-			
{不慮の溺死及び溺水	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	1	0	-	-	1	1	-			
自殺	5	4	1	3	2	1	8	6	2	6	6	-	8	4	4	8	6	2			

※{ 内は内数である。

資料:保健所概況

※平成17年分は公表なし。

(13) 自動車交通騒音測定結果

平成23年

定 点 所 在 地	南風原町字津嘉山547番地			
道 路 名	県道128号線			
車 線 数	2			
歩 道 幅 (m)	0.7m			
地 域 の 類 型	A類型			
区 域 の 区 分	第2種区域			
測 定 年 月 日	平成23年 3月 23日～ 3月 24日			
測 定 位 置	道路端(m)	0.7m		
	地上高(m)	1.2m		
時 間 の 区 域	朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値	73.7	74.4	72.5
	中 央 値	50.8	60.6	59.5
	下 端 値	37.7	45.2	41.4
交 通 量 (台/10分)	50	100	97	30
大 型 車 混 入 率 (%)	7.0	4.4	0.5	0.4
二 輪 車 混 入 率 (%)	7.0	5.9	8.3	9.8

定 点 所 在 地	南風原町字宮平6 6 6 番地の1 南風原ドライブイン前			
道 路 名	国道329号線			
車 線 数	4			
歩 道 幅 (m)	1.9m			
地 域 の 類 型	C類型			
区 域 の 区 分	第3種区域			
測 定 年 月 日	平成23年 3月 23日～ 3月 24日			
測 定 位 置	道路端(m)	1.9m		
	地上高(m)	1.2m		
時 間 の 区 域	朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値	73.4	73.5	71.8
	中 央 値	59.9	64.7	63.3
	下 端 値	38.5	51.2	52.2
交 通 量 (台/10分)	145	293	298	97
大 型 車 混 入 率 (%)	5.9	6.4	2.2	1.8
二 輪 車 混 入 率 (%)	10.0	6.0	6.4	6.7

定 点 所 在 地	南風原町字兼城6 0 3 番地			
道 路 名	国道329号線			
車 線 数	4			
歩 道 幅 (m)	2m			
地 域 の 類 型	C類型			
区 域 の 区 分	第3種区域			
測 定 年 月 日	平成23年 3月 23日～ 3月 24日			
測 定 位 置	道路端(m)	2m		
	地上高(m)	1.2m		
時 間 の 区 域	朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値	72.8	73.8	72.2
	中 央 値	61.1	64.5	64.4
	下 端 値	41.9	54.9	55.1
交 通 量 (台/10分)	155	350	313	128
大 型 車 混 入 率 (%)	5.2	3.6	2.9	1.3
二 輪 車 混 入 率 (%)	10.4	7.0	7.5	8.1

資料:住民環境課

自動車交通騒音測定結果(つづき)

平成 24年

定 点 所 在 地			南風原町字津嘉山547番地			
道 路 名			県道128号線			
車 線 数			2			
歩 道 幅 (m)			0.7m			
地 域 の 類 型			A類型			
区 域 の 区 分			第 2 種区域			
測 定 年 月 日			平成24年 3月 1日～ 3月 2日			
測 定 位 置		道路端(m)	0.7m			
		地上高(m)	1.2m			
時 間 の 区 域			朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値		74.2	74.7	73	71.8
	中 央 値		55.1	60.8	62.0	43.1
	下 端 値		42.3	45.1	49.4	39
交 通 量 (台/20分)			69	97	101	28
大 型 車 混 入 率 (%)			0.7	5.5	1.0	0.0
二 輪 車 混 入 率 (%)			5.8	7.6	12.4	12.9

定 点 所 在 地	南風原町字宮平6 6 6番地の1 南風原ドライブイン前				
道 路 名	国道329号線				
車 線 数	4				
歩 道 幅 (m)	1.9m				
地 域 の 類 型	C類型				
区 域 の 区 分	第3種区域				
測 定 年 月 日	平成24年 3月 1日 ～ 3月 2日				
測 定 位 置	道路端(m)	1.9m			
	地上高(m)	1.2m			
時 間 の 区 域	朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)	
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値	74	75.1	72.5	72.2
	中 央 値	60.3	65.2	64.8	53.6
	下 端 値	41.4	50.2	53.4	37.4
交 通 量 (台/10分)	156	296	320	104	
大 型 車 混 入 率 (%)	5.8	7.1	2.2	2.1	
二 輪 車 混 入 率 (%)	9.9	7.8	9.2	9.3	

定 点 所 在 地	南風原町字兼城6 0 3番地				
道 路 名	国道329号線				
車 線 数	4				
歩 道 幅 (m)	2m				
地 域 の 類 型	C類型				
区 域 の 区 分	第3種区域				
測 定 年 月 日	平成24年 3月 1日 ～ 3月 2日				
測 定 位 置	道路端(m)	2m			
	地上高(m)	1.2m			
時 間 の 区 域	朝方 (6～8)	昼間 (8～19)	夕方 (19～21)	夜間 (21～6)	
騒 音 レ ベ ル (90%レンジ) 単位:デシベル	上 端 値	73.7	73.6	72.6	72.5
	中 央 値	60.9	65.3	65.2	56.6
	下 端 値	42.4	55.3	56.4	42.2
交 通 量 (台／10分)	181	351	369	124	
大 型 車 混 入 率 (%)	5.8	4.8	1.8	2.0	
二 輪 車 混 入 率 (%)	12.2	9.5	12.1	10.8	

資料:住民環境課

(14) 国場川水系水質調査結果 (平成 21年～23年度)

平成21年度

試料名	河川水					
採取年月日	平成 21年 8月 18日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	長堂川
気温 (°C)	33.0	31.0	31.8	34.2	33.0	34
水温 (°C)	30.5	28.6	30.5	29.6	34.0	29.8
臭気	微下水臭	雑排水臭	雑排水臭	畜舎臭	雑排水臭	微雑排水臭
透視度 (度)	>30	>30	>30	11.0	24.0	>30
水素イオン濃度 P H	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	8.6
生物化学的酸素要求量 BOD (mg/ℓ)	7.1	7.6	5.0	24.0	6.8	<0.5
浮遊物質 量 SS (mg/ℓ)	17	9	12	12	13	1.0
化学的酸素要求量 COD (mg/ℓ)	12.0	12.2	10.8	22.5	13.7	7.1
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100ℓ)	4.9×10^5	9.4×10^5	1.3×10^4	2.4×10^5	2.2×10^5	7.0×10^5
溶存酸素 DO (mg/ℓ)	4.0	1.3	2.3	<0.5	4.8	11.5
総りん T-P (mg/ℓ)	1.240	1.640	2.00	4.75	1.50	0.063
総窒素 T-N (mg/ℓ)	4.55	5.63	4.85	75.10	12.10	2.84
陰イオン界面活性剤MBAS (mg/ℓ)	0.04	0.03	0.02	0.09	<0.02	<0.02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン C l (mg/ℓ)	54.0	67.8	70.1	67.0	43.2	453.0
流量 (m ³ /日)	4,670	3,160	1,190	1,500	890	565.0
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	-
調査地点名	大子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

試料名	河川水					
採取年月日	平成 22年 3月 1日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	長堂川
気温 (°C)	24.0	23.0	25.5	24.0	24.0	23.5
水温 (°C)	20.5	20.0	20.0	22.0	21.5	20.5
臭気	雑排水臭	雑排水臭	雑排水臭	微畜舎臭	微雑排水臭	微雑排水臭
透視度 (度)	>30	23.0	17.0	>30	>30	>30
水素イオン濃度 P H	8.0	7.6	8.0	7.9	8.0	8.2
生物化学的酸素要求量 BOD (mg/ℓ)	2.6	7.6	1.8	3.1	2.1	3.0
浮遊物質 量 SS (mg/ℓ)	12	14	46	5	9	6
化学的酸素要求量 COD (mg/ℓ)	5.9	9.2	6.5	6.5	5.4	8.1
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100ℓ)	2.4×10^5	1.3×10^5	1.3×10^5	4.9×10^4	1.1×10^5	1.3×10^5
溶存酸素 DO (mg/ℓ)	8.1	6.8	9.1	7.7	7.8	9.1
総りん T-P (mg/ℓ)	0.178	0.227	0.214	0.269	0.195	0.072
総窒素 T-N (mg/ℓ)	3.12	3.50	2.57	6.57	5.38	1.89
陰イオン界面活性剤MBAS (mg/ℓ)	<0.02	0.03	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン C l (mg/ℓ)	61.7	74.2	51.1	35.1	30.3	98.4
流量 (m ³ /日)	19,600	10,100	1,380	8,040	6,700	3,880
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	K-26
調査地点名	大子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

国場川水系水質調査結果（つづき）

平成22年度

試料名	河川水					
採取年月日	平成 22 年 8 月 26 日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	国場川
気温 (°C)	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7
水温 (°C)	29.8	28.0	29.0	29.5	32.0	29.5
臭気	微下水臭	微下水臭	微雑排水臭	畜舎臭	微下水臭	無臭
透視度 (度)	16.0	24.0	14.0	24.0	>30	>30
水素イオン濃度 P H	8.0	7.7	7.8	7.8	8.1	8.2
生物化学的酸素要求量 BOD (mg/リットル)	9.7	9.0	2.0	31.6	8.8	0.5
浮遊物質 量 SS (mg/リットル)	13	12	35	2	3	3
化学的酸素要求量 COD (mg/リットル)	11.4	9.9	8.2	26.7	16.6	4.8
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100ミリリットル)	7.9×10^4	7.0×10^5	7.0×10^4	7.9×10^4	7.0×10^4	3.3×10^5
溶存酸素 DO (mg/リットル)	6.4	2.3	4.0	2.6	8.7	6.7
総りん T-P (mg/リットル)	0.890	0.913	1.130	1.550	1.560	0.257
総窒素 T-N (mg/リットル)	4.65	4.89	1.48	39.00	11.70	1.87
陰イオン界面活性剤MBAS (mg/リットル)	0.04	0.05	0.05	0.17	0.06	0.02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/リットル)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン C l (mg/リットル)	97.4	177	36.2	49.4	28.3	336.0
流量 (m ³ /日)	12,600	1,460	886	1,760	2,460	1,640
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	—
調査地点名	大子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

試料名	河川水					
採取年月日	平成 23 年 2 月 2 日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	国場川
気温 (°C)	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
水温 (°C)	14.0	14.5	13.5	15.5	14.5	14.0
臭気	雑排水臭	雑排水臭	微雑排水臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)	>30	>30	>30	>30	>30	>30
水素イオン濃度 P H	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	8.0
生物化学的酸素要求量 BOD (mg/リットル)	4.0	10.1	2.8	6.8	2.3	2.5
浮遊物質 量 SS (mg/リットル)	5	10	7	5	2	4.0
化学的酸素要求量 COD (mg/リットル)	6.4	8.7	6.5	7.7	7.4	6.6
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100ミリリットル)	2.8×10^4	1.7×10^5	2.2×10^4	4.9×10^4	3.3×10^3	1.3×10^5
溶存酸素 DO (mg/リットル)	7.2	6.2	5.5	6.6	3.9	9.1
総りん T-P (mg/リットル)	0.145	0.427	0.913	0.548	0.544	0.102
総窒素 T-N (mg/リットル)	3.36	4.35	4.21	5.3	6.68	2.3
陰イオン界面活性剤MBAS (mg/リットル)	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/リットル)	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン C l (mg/リットル)	68.1	40.4	53.9	32.4	33.4	36.2
流量 (m ³ /日)	10,400	5,340	557	3,290	2,730	1,700.0
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	—
調査地点名	大子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

国場川水系水質調査結果 (つづき)

平成23年度

試料名	河川水					
採取年月日	平成 23 年 8 月 16 日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	国場川
気温 (℃)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
水温 (℃)	29.0	28.5	28.5	29.5	30.5	27.5
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)	28	>30	21	30	>30	>30
水素イオン濃度 P H	7.9	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0
生物学的酸素要求量 BOD (mg/ℓ)	2.8	4.0	2.0	8.8	11.6	2.5
浮遊物質 量 SS (mg/ℓ)	17	12	29	5	13	15
化学的酸素要求量 COD (mg/ℓ)	8.8	8.5	7.2	11.1	8.9	13.2
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100 ℓ)	2.3×10^4	7.9×10^4	7.0×10^4	1.7×10^5	1.3×10^4	2.2×10^5
溶存酸素 DO (mg/ℓ)	7.9	3.1	4.5	7.9	6.6	6.9
総りん T-P (mg/ℓ)	0.421	0.244	0.575	0.769	0.362	0.063
総窒素 T-N (mg/ℓ)	2.97	4.05	1.77	11.3	5.68	5.32
陰イオン界面活性剤 MBAS (mg/ℓ)	0.05	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン Cl (mg/ℓ)	96.7	124	77.3	64.8	68.0	108
流量 (m ³ /日)	7,560	3,020	6,390	2,690	2,870	1,630
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	-
調査地点名	太子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

試料名	河川水					
採取年月日	平成 24 年 2 月 21 日					
採取場所	国場川	国場川	手登根川	長堂川	長堂川	国場川
気温 (℃)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
水温 (℃)	17.0	17.1	17.0	17.6	17.0	16.6
臭気	無臭	無臭	無臭	下水臭	雑排水臭	無臭
透視度 (度)	>30	25	22	18	>30	>30
水素イオン濃度 P H	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0
生物学的酸素要求量 BOD (mg/ℓ)	6.2	14.3	3.1	6.0	19.6	1.7
浮遊物質 量 SS (mg/ℓ)	4	10	5	7	6	3
化学的酸素要求量 COD (mg/ℓ)	8.5	8.2	6.9	17.0	15.9	5.6
大腸菌群数 E.Coli (MPN/100 ℓ)	2.3×10^4	4.6×10^4	1.3×10^4	7.0×10^4	3.5×10^4	1.1×10^4
溶存酸素 DO (mg/ℓ)	6.8	4.1	5.5	3.6	5.2	8.6
総りん T-P (mg/ℓ)	0.747	0.606	0.982	1.70	1.49	0.064
総窒素 T-N (mg/ℓ)	6.66	6.16	4.15	21.0	18.9	1.65
陰イオン界面活性剤 MBAS (mg/ℓ)	0.09	0.10	0.06	0.10	0.07	<0.02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
塩素イオン Cl (mg/ℓ)	121	105	99	56.9	58.0	130
流量 (m ³ /日)	6,180	6,330	334	1,120	1,030	353
調査地点番号	K-6	K-7	K-9	K-15	K-26	-
調査地点名	太子橋	前田橋	池原橋	武川良橋下流200m	新垣橋	安里又川上流
分析方法	JIS K 0102					

資料:住民環境課

(15) 市町村別医療施設数

平成24年3月末現在

種別 市町村	総数	病院	診療所	歯科診療所
南風原町	41	6	22	13
糸満市	56	6	29	21
西原町	38	2	23	13
与那原町	17	1	11	5
八重瀬町	16	1	8	7
豊見城市	58	3	31	24
南城市	28	1	14	13

資料:保健所概況

(16) 医療従事者数の推移

各年12月末現在

種別 年次	医師	歯科医師	薬剤師	保健婦(師)	助産婦(師)	看護婦(師)	准看護婦(師)
14 年	64	11	54	37	1	317	297
16 年	74	16	48	39	0	329	282
18 年	206	14	86	34	7	772	285
20 年	247	15	99	31	11	797	281
22 年	249	18	94	39	10	885	281
沖縄県 (H22年)	3,276	864	1,981	646	366	11,359	4,853

※ 医療従事者数の調査は、2年に1度行うものである。

資料:沖縄県福祉保健部福祉保健企画課

※ 平成14年から保健師、助産師、看護師、准看護師へ名称変更。