第Ⅰ章　南風原町の概況と特性

第１章　南風原町の概況と特性

１．町の概要

⑴　位　置

南風原町は、沖縄県本島の南部のほぼ中央に位置します。

⑵　地理・地形

南風原町の面積は 10.72 ㎢、周りを 6 つの市町村に囲まれ、沖縄県では唯一海に面していない町です。総面積のうち、宅地が 31.9％、畑が 30.0％、雑種地・原野が 18.3％を占めています。亜熱帯地方に属し、年間平均気温 23.2℃と温暖な気候となっています。

⑶　沿　革

現在の南風原町の境界は、明治 41 年に定まり 11 字からなる南風原村が形成されました。今次大戦で焦土と化した南風原村も、昭和 21 年に村役場の再編とともに復興が始まり、畜産を中心とした農業・織物などの生産が村発展の原動力となり、近年は那覇市に隣接する地の利を得て工業や企業の進出により発展し続けてきました。昭和 55 年に 16 行政地区をもって町政への移行を成し遂げ、平成 15 年では 19 行政区となっています。

２．健康に関する概況（表１）

表１　町の健康に関する概況

様式6―1　医療保険者の全体像　（H21年度）

H24.8.15作成

○　国、県と比較し、問題となるもの

項　目		国			沖縄県			南風原町		
人口動態 国：総務省(H24.4.1人口推計) 沖縄県：沖縄県HP(H24.3.31付住基本台帳) 南風原町：住民基本台帳(H24.3.31)	総人口	127,650,000			1,422,938			35,656		
	65歳以上人口	30,250,000			242,303			4,864		
	高齢化率	23.7%			17.0%			13.6%		
平均寿命 (H17年度)	男性	78.8			78.7			79.9		
	女性	85.8			86.9			88.3		
死亡統計 (H21年度)	総　数	1,141,865			9,925			201		
	順位	原　因	10万対	65歳未満(%)	原　因	10万対	65歳未満(%)	原　因(人)	10万対	65歳未満(%)
	1位	悪性新生物	273.5	39.1	悪性新生物	192.2	29.9	悪性新生物(60人)	172.7	11(18.3%)
	2位	心疾患	143.7	11.5	心疾患	104.5	11.3	心疾患(29人)	83.4	3(10.3%)
	3位	脳血管疾患	97.2	7.8	肺炎	68.7	2.0	肺炎(13人)	37.4	2(15.4%)
	4位	肺炎	89.0	2.1	脳血管疾患	61.7	8.6	脳血管疾患(12人)	34.5	3(25%)
	5位	老衰	30.7	0.0	自殺	27.9	14.1	大動脈瘤及び解離(8人)	23.0	
早世予防からみた死亡(0～64歳) (H21年度)		合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性
		176,371	120,366	56,005	2,212	1,602	610	40	28	12
		15.4%	19.8%	10.5%	22.3%	29.8%	13.4%	19.9%	26.7%	12.5%
生活保護 (H21年度)	生活保護率 (千人対)	13.8			17.4			12.0		
	医療扶助率	79.8%			78.7%					
国保の状況 (H21年度)	被保険者数	36,058,659			516,747			11,306		
	一般	34,183,408			503,678			11,016		
	退職	1,857,251			13,069			290		
	加入率	28.2%			36.3%			32.5%		
	収納率	88.0%			90.8%			94.4%		
		医療費総額(円)	1人当たり(円)		医療費総額(円)	1人当たり(円)	順位	医療費総額(円)	1人当たり(円)	順位
	医療費総額	10,452,857,775,955	299,298		124,510,189,650	240,950	48	2,877,648,344	254,524	15
	一般医療費	9,755,895,328,655	285,399		119,847,661,710	237,945		2,776,503,160	251,135	17
	退職医療費	696,962,447,300	371,664		4,662,496,440	356,760		111,151,200	383,280	12
後期高齢者医療費(H21年度)		12,071,603,017,533	868,839		111,558,952,182	966,774	9	2,180,710,750	1,056,930	6
介護保険の状況 (H21年度)	介護給付費	6,497,534,382,000	218,842		66,660,256,000	270,538	2	1,353,900,368	276,785	
	要介護認定者数(%)	4845942(16.8%)			43305(18.1%)			771(15.5%)		
	第2号保険者数(%)	149558(3.1%)			1660(3.8%)			37(4.8%)		
	第2号保険者障害の状況 原因疾患	原　因	要支援1,2の割合	要介護1,2,3の割合	要介護4,5の割合	原　因	要支援1,2の割合	要介護1,2,3の割合	要介護4,5の割合	原　因	要支援1,2の割合	要介護1,2,3の割合	要介護4,5の割合
	第1位									脳血管疾患	31%	62%	7%
	第2位									若年性認知症		33%	67%
	第3位									がん		50%	50%
	第4位									パーキンソン病	100%		
	第5位									慢性関節リウマチ	50%	50%	
特定健診 (H22年度)	対象者数	22,419,244			284,804			5,543		
	受診率	7,169,761	32.0%		91,520	34.4%(国内18位)		2,336	42.1%(県内18位)	
特定保健指導 (H22年度)	対象者数	953,535	13.3%		17,173	18.8%		445	19.0%	
	実施率	198,778	20.8%		7,234	42.1%(国内2位)		212	47.6%(県内22位)	
透析患者状況 (H21年度)	患者総数	290,675			4,012			100		
	人口100万対	2,280			2,903			2,678		
	新規導入者数	37543			453(H18)			9		
	伸び率 (対H12年)	141.0			147.0			180.0		
	糖尿病性(%)	16,414	44.5%			42.4%(H18)		4	44.4%	
	その他(%)	20,703	55.5%			57.6%(H19)		5	55.5%	
出生 (H22年度)	出生数	1,071,304	8.5(人口千対)		17,098	12.3(人口千対)		525	14.9(人口千対)	
	低体重児 (2500g未満)	103,049	9.6(出生百対)		1,912	11.2(出生百対)		46	11.6(出生百対)	
	極低体重児 (1500g未満)	8,086	0.75(出生百対)		157	0.92(出生百対)		4	0.95(出生百対)	

(1)　人口構成

南風原町の人口構成を全国、沖縄県と比較すると、65 歳以上の高齢化率及び 75 歳以上の後期高齢化率は、いずれも全国や沖縄県より低くなっています。

南風原町の人口(国勢調査)は、平成 17 年には 33,537 人でしたが、平成 22 年には 35,244 人となり増加傾向にあります。

人口構成は、64 歳以下人口が平成 17 年から平成 22 年までの 5 年間に、884 人増加し、65 歳以上人口も、同期間で 763 人増加しています。

高齢化率は、平成 17 年には 13.3%でしたが、平成 22 年には 15.2%となり、5 年間で 1.9 ポイント高くなっていますが、全国(23.7%)や沖縄県(17.0%)に比べて低くなっています。

生産年齢人口(15 歳～ 64 歳)・年少人口(0 歳～14 歳)ともに総人口に占める割合が減少傾向にあり、少子高齢化がますます進んでいます。

今後はさらにその傾向が強まると予測されます。(図１)

図１　人口の推移と推計（平成 20 年 12 月推計）



資料　平成17年、平成22年　国勢調査
平成27年、平成32年、平成37年　国立社会保障・人口問題研究所『日本の市町村別将来推計人口』（平成20年12月推計）

⑵　死亡

南風原町の主要死因を全国、沖縄県と比較すると、65 歳未満の脳血管疾患と肺炎による死亡率が高くなっています。（表１）

主要死因の変化を平成 18 年と比較すると、生活習慣病の悪性新生物、心疾患、脳血管疾患で、平成 18 年には 53.6%、平成 21 年は 50.3%と、全体の半数を占めていますが、割合は減少してきています。

また、それぞれの死亡率は、脳血管疾患ではやや増加し、虚血性心疾患による死亡はやや減少していました。悪性新生物についてはあまり変化がみられませんでした。（表２）

また、前計画の目的であった早世(64 歳以下)死亡の減少については、平成 17 年との比較では男女とも死亡割合は増加し、全国の中でも高い割合となっています。（表３）

表２　南風原町の主要死因の変化

年度		平成18年					平成21年				
全体		人口	死亡者総数	死亡率	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	人口	死亡者総数	死亡率	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		33645	171	508.2	41	24.0%	34739	201	578.6	40	19.9%
死亡原因	1位	悪性新生物					悪性新生物				
		死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		49	145.6	28.7%	10	20.4%	60	172.7	29.9%	11	18.3%
	2位	心疾患					心疾患				
		死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		30	89.2	17.5%	7	23.3%	29	83.5	14.4%	3	10.3%
	3位	肺炎					肺炎				
		死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		24	71.3	14.0%	1	4.2%	13	37.4	6.5%	2	15.4%
	4位	脳血管疾患					脳血管疾患				
		死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		11	32.7	6.4%	3	27.3%	12	34.5	6.0%	3	25.0%
	5位	腎不全・不慮の事故					大動脈瘤及び解離				
		死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合	死亡者数	死亡率	全死亡に占める割合	65歳未満の死亡者数	65歳未満の割合
		6	17.8	3.5%			8	23.0	3.9%		

表３　６５歳未満死亡の割合（都道府県順位）

順位	65歳未満死亡割合								順位
	男性				女性				
	平成17年		平成22年		平成17年		平成22年		
1	沖縄	22.9	南風原	28.8	南風原	18.2	南風原	20.2	1
2	埼玉	27.0	沖縄	27.5	埼玉	16.8	沖縄	13.3	2
3	大阪	26.4	埼玉	22.2	神奈川	15.7	埼玉	13.2	3
4	千葉	26.0	千葉	21.0	千葉	15.6	神奈川	12.3	4
5	神奈川	25.9	大阪	20.9	大阪	15.4	千葉	12.1	5
6	青森	24.9	東京	20.7	沖縄	15.0	大阪	11.7	6
7	東京	24.6	青森	20.5	北海道	14.2	北海道	11.7	7
8	愛知	24.5	神奈川	20.4	愛知	13.8	東京	11.4	8
9	南風原	24.0	茨城	20.0	東京	13.7	愛知	11.1	9
10	福岡	23.8	栃木	19.9	兵庫	12.8	青森	10.6	10
11	茨城	23.1	福岡	19.6	茨城	12.7	栃木	10.4	11
12	兵庫	22.9	愛知	19.5	★全国	12.4	茨城	10.3	12
13	北海道	22.9	北海道	19.1	静岡	12.4	福岡	10.2	13
14	栃木	22.8	★全国	18.9	奈良	12.4	★全国	10.0	14
15	宮城	22.7	宮城	18.8	福岡	12.4	兵庫	10.0	15
16	★全国	22.7	兵庫	18.7	栃木	12.3	静岡	9.7	16
17	奈良	21.6	長崎	18.6	青森	12.1	奈良	9.7	17
18	群馬	21.6	群馬	18.5	滋賀	12.1	滋賀	9.5	18
19	鳥取	21.5	京都	18.2	岐阜	11.9	群馬	9.5	19
20	静岡	21.4	愛媛	18.1	宮城	11.9	京都	9.3	20
21	京都	21.3	広島	18.1	群馬	11.6	石川	9.2	21
22	長崎	21.2	石川	18.0	京都	11.6	宮崎	9.0	22
23	滋賀	21.0	福島	18.0	石川	11.5	岩手	8.9	23
24	広島	20.8	山梨	17.8	広島	11.4	宮城	8.9	24
25	石川	20.7	岩手	17.7	長崎	10.7	岐阜	8.9	25
26	高知	20.6	滋賀	17.7	宮崎	10.6	長崎	8.9	26
27	宮崎	20.5	宮崎	17.6	愛媛	10.6	広島	8.8	27
28	愛媛	20.2	鹿児島	17.5	岩手	10.5	愛媛	8.7	28
29	徳島	20.2	静岡	17.5	三重	10.5	三重	8.7	29
30	岩手	20.2	高知	17.3	富山	10.4	和歌山	8.6	30
31	佐賀	20.0	秋田	17.1	福井	10.4	山口	8.6	31
32	岐阜	20.0	鳥取	17.0	和歌山	10.3	佐賀	8.6	32
33	福島	19.9	徳島	17.0	高知	10.2	鳥取	8.5	33
34	鹿児島	19.9	佐賀	17.0	福島	10.1	山梨	8.5	34
35	富山	19.9	熊本	16.9	山口	10.1	熊本	8.5	35
36	山梨	19.9	岡山	16.8	山梨	10.0	福島	8.2	36
37	和歌山	19.8	三重	16.7	佐賀	10.0	香川	8.2	37
38	三重	19.7	岐阜	16.6	熊本	9.8	富山	8.2	38
39	山口	19.6	香川	16.6	秋田	9.8	鹿児島	8.0	39
40	岡山	19.5	新潟	16.6	岡山	9.4	秋田	7.9	40
41	秋田	19.4	和歌山	16.4	大分	9.4	岡山	7.9	41
42	新潟	19.3	大分	16.2	香川	9.2	福井	7.8	42
43	大分	19.1	富山	16.2	長野	9.2	大分	7.8	43
44	香川	18.9	奈良	16.0	鳥取	9.2	徳島	7.5	44
45	熊本	18.3	山口	15.9	鹿児島	9.1	高知	7.4	45
46	福井	18.0	島根	15.1	徳島	9.1	山形	7.4	46
47	山形	17.6	福井	14.8	新潟	9.0	新潟	7.4	47
48	長野	17.5	山形	14.4	山形	8.5	長野	7.1	48
49	島根	17.5	長野	14.2	島根	8.1	島根	6.5	49

⑶　介護保険

南風原町の介護保険の認定率は、第１号被保険者は、全国や沖縄県より低くなっており、２号認定者は高くなっています。（表１）

南風原町の平成 23 年度の要介護（支援）認定者数は、828 人であり、介護度が現在の区分となった、平成 18 年度の 663 人と比べて、165 人、24.9%増加しています。

また、介護給付費も 10.7 億円から平成 22 年度は 14.8 億円へと、4.1 億円、27.7%も増加しています。（図２）

図２　要介護（支援）認定者数の推移



資料）介護保険事業状況報告（各年度末(3 月分)報告）より

※H23 年度は H24.1 月末時点の数です。

介護保険で要介護（支援）認定を受けた人の状況をみると南風原町では、全国に比べて要介護３・４・５の重度認定者の割合が高くなっています。

また、第２号被保険者の認定者は要支援１、要介護２が全国より高くなっています。（表４）

表４　要介護（要支援）度別認定者数（H21 年度末現在）

総数

		合計	軽度					重度			
			要支援1	要支援2	要介護1	要介護2		要介護3	要介護4	要介護5	
南風原町	人数	793	65	103	99	133	400	134	123	136	393
	%	100.0%	8.2%	13.0%	12.5%	16.8%	50.4%	16.9%	15.5%	17.2%	49.6%
沖縄県	人数	43,305	4,727	5,848	6,401	6,632	23,608	6,998	6,689	6,010	19,697
	%	100.0%	10.9%	13.5%	14.8%	15.3%	54.5%	16.2%	15.4%	13.9%	45.5%
全国	人数	4,845,942	601,391	650,651	847,117	848,961	2,948,120	712,604	625,961	559,257	1,897,822
	%	100.0%	12.4%	13.4%	17.5%	17.5%	60.8%	14.7%	12.9%	11.5%	39.2%

第2号被保険者

		合計	軽度					重度			
			要支援1	要支援2	要介護1	要介護2		要介護3	要介護4	要介護5	
南風原町	人数	41	2	10	5	11	28	6	3	4	13
	%	100.0%	4.9%	24.4%	12.2%	26.8%	68.3%	14.6%	7.3%	9.8%	31.7%
沖縄県	人数	1,660	144	328	210	369	1,051	260	209	200	669
	%	100.0%	8.7%	19.8%	12.7%	22.2%	63.3%	15.7%	12.6%	12.0%	40.3%
全国	人数	149,558	10,321	19,899	22,096	33,420	85,736	24,206	18,529	21,087	63,822
	%	100.0%	6.9%	13.3%	14.8%	22.3%	57.3%	16.2%	12.4%	14.1%	42.7%

第２号被保険者の新規認定者数は、平成 18 年度をピークに、その後は減少傾向にありましたが、平成 21 年度からは増加傾向にあります。原因疾患をみると約 60％が脳血管疾患によるものとなっており平成 15 年度までは脳出血の原因が多かったのが、平成 16 年度を境に脳梗塞の占める割合が増えてきています。また、認知症による新規認定者も増加傾向にあります。（図３）

図３　第２号被保険者要介護（支援）認定者数の推移と原因疾患



	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
A認定者数	23	22	31	28	36	40	46	44	39	41	44	60
a脳出血	10	13	16	16	17	20	22	21	19	14	13	20
b脳梗塞	6	3	5	3	9	11	12	12	11	15	17	17
C計(a+b)	16	16	21	19	26	31	34	33	30	29	30	37
割合(C/A)	69.6%	72.7%	67.7%	67.9%	72.2%	77.5%	73.9%	75.0%	76.9%	70.7%	68.2%	61.7%
認知症	1	0	1	1	2	2	2	2	1	3	5	8
糖尿病	0	0	2	3	4	3	3	3	1	2	3	4
その他	4	6	7	5	4	4	7	6	7	7	6	11
新規認定者数		7	13	7	11	10	14	7	8	14	9	18
2号離脱		3	3	5	1	2	4	6	5	7	6	2

⑷ 身体障害者手帳

南風原町の身体障害者手帳の新規受給者を見ると、予防可能である虚血性心疾患、脳血管疾患、腎疾患を原因疾患とするものが約５割と多くを占めています。

図４　身障手帳新規申請者における原因疾患別の推移



⑸ 後期高齢者医療

南風原町の後期高齢者の一人あたりの医療費は、全国や沖縄県と比較して、非常に高い費用になっています。（表１）

⑹　国保

南風原町の国民健康保険加入者は、全国と比較して、加入率が低くなっています。

南風原町の国民健康保険加入者の一人あたりの医療費は、一般及び退職ともに、沖縄県と比較して、高い費用ですが、退職の費用が高いということは、他の医療保険者による健康診査及び保健指導のあり方について、状況を把握していく必要があります。

⑺　健康診査等

生活習慣病の発症予防、重症化予防の最も重要な取組みである、医療保険者による特定健康診査・特定保健指導は、平成 23 年度の法定報告で、受診率 47.5%、保健指導実施率は 54.5%で年々上昇し、国、県より高くなっています。（図５）

特定健康診査の結果については、男性は糖尿病の境界領域、女性は高中性脂肪、血圧、LDL コレステロール、尿酸が、沖縄県の平均値より高くなっています。（表５）

いずれも食生活との関連が深い検査項目であるため、今後の保健指導の内容について、検討が必要になります。

南風原町では、高齢者の医療の確保に関する法律の中では、努力義務となっている、18 歳から 39 歳までの町民には、希望者全員に健康診査を実施し保健指導も行っています。（図５）

特定健康診査の継続、新規受診者別の結果を見てみると、初めての受診者は、全ての健診データが、継続受診者より悪い状態です。（図６）

健康診査の機会を提供し、保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症予防、重症化予防に繋げることが、今後も重要だと考えます。

図５　南風原町の特定健康診査・健康診査受診者数（平成 20 年度～平成 23 年度）



表５　沖縄県町村国保における特定健康診査結果（平成２２年度）

H22年度　特定健康診査　沖縄県（男性）　～17町・村別～

順位	メタボリックシンドローム 該当者			メタボリックシンドローム 予備群			肥満 BMI25以上			脂質 低HDL(35～39mg/dl)			脂質 高中性脂肪(150mg/dl以上)			ヘモグロビンA1c 境界型(5.2～6.0%)			ヘモグロビンA1c 6.1%～			血圧 正常高血圧～Ⅰ度(軽症)(130～150/85～99)			血圧 Ⅱ度(中等度)～Ⅲ度(重症)(160～/100～)			動脈硬化の危険因子 LDL 高LDL(120mg/dl～)			血管への影響 腎機能 尿蛋白(＋以上)			血管への影響 腎機能 高尿酸血症(7.0mg/dl以上)			順位
	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	
1	東　村	64	34.0	宜野座村	80	26.9	宜野座村	154	51.9	中城村	79	14.7	今帰仁村	233	39.0	東　村	128	68.1	大宜味村	43	17.8	金武町	221	50.1	東　村	21	11.2	本部町	301	56.2	国頭村	59	17.0	東　村	89	47.3	1
2	大宜味村	81	33.5	西原町	282	26.2	大宜味村	117	48.3	嘉手納町	59	12.6	中城村	201	37.3	本部町	334	62.3	東　村	29	15.4	八重瀬町	395	48.8	金武町	44	10.0	北中城村	257	54.8	大宜味村	28	11.6	宜野座村	118	39.7	2
3	本部町	172	32.1	東　村	46	24.5	東　村	90	47.9	北中城村	56	11.9	金武町	155	35.1	大宜味村	142	58.7	本部町	74	13.8	恩納村	261	48.0	宜野座村	28	9.4	恩納村	298	54.8	東　村	20	10.6	今帰仁村	219	36.6	3
4	金武町	138	31.3	北谷町	146	23.8	北谷町	293	47.8	国頭村	39	11.2	嘉手納町	163	34.7	国頭村	192	55.2	嘉手納町	62	13.2	読谷村	668	46.6	読谷村	103	7.2	北谷町	332	54.2	本部町	53	9.9	国頭村	121	34.8	4
5	国頭村	108	31.0	今帰仁村	141	23.6	嘉手納町	224	47.7	宜野座村	33	11.1	国頭村	118	33.9	西原町	579	53.7	宜野座村	37	12.5	今帰仁村	274	45.8	大宜味村	17	7.0	西原町	565	52.4	宜野座村	28	9.4	金武町	147	33.3	5
6	宜野座村	91	30.6	恩納村	126	23.2	金武町	209	47.4	西原町	116	10.8	大宜味村	80	33.1	今帰仁村	315	52.9	恩納村	56	10.8	沖縄県	18,880	45.5	今帰仁村	42	7.0	東　村	97	51.6	読谷村	133	9.3	恩納村	180	33.1	6
7	中城村	160	29.7	金武町	98	22.2	恩納村	256	47.1	北谷町	65	10.6	沖縄県	13,595	32.8	与那原町	202	52.5	今帰仁村	64	10.7	宜野座村	133	44.8	沖縄県	2,683	6.5	嘉手納町	239	50.9	恩納村	50	9.2	嘉手納町	145	30.9	7
8	嘉手納町	139	29.6	中城村	119	22.1	本部町	242	45.1	八重瀬町	82	10.1	八重瀬町	263	32.5	南風原町	580	50.9	与那原町	41	10.6	南風原町	514	44.7	南風原町	72	6.3	与那原町	195	50.6	沖縄県	3,722	9.0	読谷村	441	30.8	8
9	八重瀬町	240	29.6	沖縄県	8,986	21.7	国頭村	156	44.8	金武町	44	10.0	読谷村	462	32.3	宜野座村	151	50.8	金武町	46	10.4	北谷町	273	44.5	嘉手納町	29	6.2	沖縄県	20,617	49.7	北谷町	51	8.3	中城村	164	30.4	9
10	沖縄県	12,549	30.2	国頭村	76	21.8	西原町	482	44.7	南風原町	114	9.9	南風原町	368	32.0	沖縄県	20,048	49.3	沖縄県	4,599	11.1	嘉手納町	209	44.5	恩納村	33	6.1	読谷村	697	48.7	与那原町	31	8.1	本部町	160	29.9	10
11	恩納村	157	28.9	読谷村	311	21.7	今帰仁村	267	44.6	与那原町	38	9.9	本部町	171	31.9	北中城村	226	48.2	北谷町	59	9.6	与那原町	171	44.4	西原町	65	6.0	中城村	261	48.4	金武町	35	7.9	西原町	321	29.8	11
12	西原町	309	28.7	南風原町	241	21.0	沖縄県	18,526	44.6	沖縄県	4,093	9.9	北谷町	192	31.3	金武町	205	46.5	南風原町	109	9.6	西原町	474	44.0	与那原町	23	6.0	八重瀬町	391	48.3	西原町	85	7.9	沖縄県	12,060	29.1	12
13	今帰仁村	171	28.6	北中城村	95	20.3	中城村	229	42.5	今帰仁村	56	9.4	宜野座村	91	30.6	中城村	250	46.4	読谷村	134	9.4	中城村	233	43.2	八重瀬町	46	5.7	南風原町	541	47.1	北中城村	36	7.7	八重瀬町	230	28.4	13
14	北中城村	133	28.4	与那原町	78	20.3	読谷村	585	40.9	読谷村	123	8.6	恩納村	165	30.3	北谷町	283	46.2	西原町	99	9.2	北中城村	193	41.2	本部町	29	5.4	金武町	205	46.5	嘉手納町	34	7.2	南風原町	325	28.3	14
15	北谷町	169	27.6	八重瀬町	161	19.9	八重瀬町	329	40.6	本部町	45	8.4	西原町	322	29.9	読谷村	635	44.5	中城村	48	8.9	本部町	213	39.7	北中城村	24	5.1	大宜味村	112	46.3	今帰仁村	42	7.0	北中城村	122	26.0	15
16	南風原町	314	27.3	本部町	105	19.6	与那原町	154	40.0	東　村	14	7.4	与那原町	115	29.9	嘉手納町	207	44.0	八重瀬町	71	8.8	国頭村	130	37.4	北谷町	31	5.1	宜野座村	132	44.4	南風原町	79	6.9	北谷町	158	25.8	16
17	読谷村	384	26.8	大宜味村	45	18.6	南風原町	459	39.9	恩納村	40	7.4	北中城村	139	29.6	八重瀬町	353	43.6	国頭村	29	8.3	東　村	68	36.2	中城村	27	5.0	今帰仁村	265	44.3	八重瀬町	55	6.8	大宜味村	60	24.8	17
18	与那原町	102	26.5	嘉手納町	83	17.7	北中城村	184	39.2	大宜味村	16	6.6	東　村	54	28.7	恩納村	216	41.7	北中城村	34	7.2	大宜味村	86	35.5	国頭村	17	4.9	国頭村	137	39.4	中城村	29	5.4	与那原町	95	24.7	18

H22年度　特定健康診査　沖縄県（女性）　～17町・村別～

順位	メタボリックシンドローム 該当者			メタボリックシンドローム 予備群			肥満 BMI25以上			脂質 低HDL(～39mg/dl)			脂質 高中性脂肪(150mg/dl以上)			ヘモグロビンA1c 境界型(5.2～6.0%)			ヘモグロビンA1c 6.1%～			血圧 正常高血圧～Ⅰ度(軽症)(130～150/85～99)			血圧 Ⅱ度(中等度)～Ⅲ度(重症)(160～/100～)			動脈硬化の危険因子 LDL 高LDL(120mg/dl～)			血管への影響 腎機能 尿蛋白(＋以上)			血管への影響 腎機能 高尿酸血症(7.0mg/dl以上)			順位
	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	市町村名	人数	割合	
1	国頭村	58	18.6	東　村	27	17.1	東　村	72	45.3	国頭村	15	4.8	今帰仁村	119	24.8	大宜味村	142	75.9	今帰仁村	46	9.6	金武町	229	45.5	読谷村	92	6.3	西原町	769	66.0	国頭村	30	9.6	東　村	31	19.5	1
2	恩納村	94	18.2	金武町	78	15.5	大宜味村	82	43.9	今帰仁村	23	4.8	国頭村	72	23.2	東　村	120	75.5	宜野座村	25	9.1	恩納村	230	44.6	大宜味村	11	5.9	嘉手納町	398	64.7	宜野座村	19	6.9	宜野座村	19	6.9	2
3	東　村	28	17.7	本部町	75	14.9	恩納村	225	43.6	嘉手納町	23	3.7	読谷村	336	23.1	本部町	378	75.1	国頭村	27	8.7	宜野座村	114	41.5	恩納村	30	5.8	北中城村	414	63.1	恩納村	34	6.6	金武町	34	6.8	3
4	嘉手納町	103	16.7	恩納村	65	12.6	金武町	202	40.2	読谷村	54	3.7	金武町	112	22.3	国頭村	211	67.8	嘉手納町	51	8.3	与那原町	189	40.6	南風原町	72	5.8	本部町	314	62.4	東　村	10	6.3	今帰仁村	30	6.3	4
5	今帰仁村	76	15.9	西原町	147	12.6	国頭村	123	39.5	中城村	20	3.7	中城村	118	21.6	今帰仁村	286	59.7	恩納村	42	8.2	八重瀬町	372	39.9	西原町	67	5.8	東　村	98	61.6	金武町	28	5.6	本部町	28	5.6	5
6	金武町	79	15.7	北中城村	79	12.0	嘉手納町	243	39.5	与那原町	17	3.6	東　村	34	21.4	金武町	299	59.4	読谷村	111	7.6	嘉手納町	243	39.5	金武町	23	4.6	与那原町	282	60.5	読谷村	73	5.0	国頭村	17	5.5	6
7	大宜味村	27	14.4	大宜味村	22	11.8	今帰仁村	185	38.6	本部町	18	3.6	嘉手納町	129	21.0	中城村	314	57.5	東　村	12	7.5	今帰仁村	184	38.4	沖縄県	2,106	4.3	中城村	330	60.4	沖縄県	2,407	4.9	恩納村	27	5.2	7
8	宜野座村	39	14.2	沖縄県	5,027	10.2	宜野座村	104	37.8	北谷町	26	3.2	南風原町	255	20.5	沖縄県	26,370	53.8	本部町	37	7.4	読谷村	559	38.4	中城村	23	4.2	八重瀬町	563	60.3	南風原町	61	4.9	嘉手納町	32	5.2	8
9	沖縄県	6,426	13.1	宜野座村	31	11.3	沖縄県	17,431	35.6	八重瀬町	29	3.1	沖縄県	9,861	20.1	西原町	647	55.5	金武町	37	7.4	東　村	61	38.4	与那原町	18	3.9	読谷村	877	60.2	大宜味村	9	4.8	南風原町	58	4.7	9
10	読谷村	191	13.1	国頭村	34	10.9	本部町	180	35.8	西原町	36	3.1	西原町	233	20.0	南風原町	684	55.3	沖縄県	3,527	7.2	沖縄県	18,690	38.1	東　村	6	3.8	南風原町	738	59.3	八重瀬町	43	4.6	沖縄県	2,262	4.6	10
11	八重瀬町	119	12.8	読谷村	158	10.9	読谷村	514	35.3	沖縄県	1,425	2.9	八重瀬町	185	19.8	北中城村	354	54.0	南風原町	87	7.0	西原町	442	37.9	本部町	17	3.4	沖縄県	28,877	58.9	与那原町	21	4.5	大宜味村	8	4.3	11
12	南風原町	158	12.7	与那原町	51	10.9	八重瀬町	329	35.3	金武町	13	2.6	大宜味村	37	19.8	与那原町	251	53.9	西原町	80	6.9	中城村	204	37.4	宜野座村	9	3.3	北谷町	479	58.6	西原町	50	4.3	中城村	23	4.2	12
13	本部町	63	12.5	北谷町	88	10.8	西原町	408	35.0	東　村	4	2.5	北谷町	159	19.5	宜野座村	148	53.8	与那原町	31	6.7	大宜味村	68	36.4	嘉手納町	20	3.3	宜野座村	159	57.8	本部町	21	4.2	西原町	48	4.1	13
14	西原町	146	12.5	中城村	57	10.4	北中城村	228	34.8	南風原町	31	2.5	本部町	95	18.9	北谷町	431	52.8	大宜味村	12	6.4	南風原町	443	35.6	北中城村	20	3.0	今帰仁村	276	57.6	今帰仁村	17	3.5	読谷村	59	4.1	14
15	北中城村	77	11.7	南風原町	129	10.4	南風原町	409	32.9	北中城村	15	2.3	宜野座村	51	18.5	嘉手納町	324	52.7	北谷町	49	6.0	北谷町	284	34.8	八重瀬町	28	3.0	恩納村	287	55.6	嘉手納町	21	3.4	八重瀬町	37	4.0	15
16	北谷町	88	10.8	嘉手納町	60	9.8	与那原町	152	32.6	宜野座村	6	2.2	北中城村	120	18.3	読谷村	745	51.3	八重瀬町	56	6.0	本部町	174	34.6	北谷町	24	2.9	大宜味村	104	55.6	中城村	17	3.1	与那原町	18	3.9	16
17	中城村	55	10.1	八重瀬町	91	9.8	北谷町	264	32.3	恩納村	11	2.1	恩納村	87	16.9	八重瀬町	477	51.1	北中城村	37	5.6	北中城村	225	34.3	今帰仁村	14	2.9	金武町	269	53.5	北谷町	25	3.1	北谷町	31	3.8	17
18	与那原町	45	9.7	今帰仁村	46	9.6	中城村	167	30.6	大宜味村	2	1.1	与那原町	73	15.7	恩納村	245	47.6	中城村	28	5.1	国頭村	97	31.2	国頭村	8	2.6	国頭村	163	52.4	北中城村	20	3.0	北中城村	15	2.3	18

図６　南風原町の継続受診者と新規受診者の比較



⑺　出生

南風原町の出生率は、全国 8.5%（平成 22 年）と比較して 14.9%（平成 22 年）と高くなっています。

近年、出生時の体重が 2,500g 未満の低出生体重児については、神経学的・身体的合併症の他、成人後に糖尿病や高血圧等の生活習慣病を発症しやすいとの報告が出されてきました。

南風原町の低出生体重児の出生率は全国と比較すると高い状況です。南風原町では、毎年 7～13%の児が低体重の状態で出生しており、妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりを行う必要があります。（図７）

図７　出生数及び出生時の体重が 2,500g 未満の出生割合の年次推移



３．町の財政状況に占める社会保障費

南風原町においては、平成 23 年度の医療費の総額が国保約 31.6 億円、一人あたりにすると 28 万円、介護では 14 億円となっています。（図８）

今後さらに高齢化が急速に進展する中で、いかに南風原町の社会保障費の伸びを縮小するかが、大きな課題となってきます。

序章でも触れたように、疾病による負担が極めて大きな社会の中で、町民一人一人の健康増進への意識と行動変容への取り組みが支援できる、質の高い保健指導が求められてきます。

図8　南風原町の財政状況と社会保障